




SW-504 **5-Port 10/100Mbps Desktop Fast Ethernet Switch**

Với khái niệm “dễ dàng sử dụng và cài đặt”, “kích thước nhỏ gọn”, “dễ dàng xử lý khi gặp sự cố”, sản phẩm SW-504 của Planet đưa ra giải pháp có chi phí hợp lý cho mô hình mạng gia đình cũng như mô hình mạng của văn phòng nhỏ. SW-504 thiết kế sử dụng cho mô hình mạng có từ 10 cho đến 50 người sử dụng.

Thiết bị chuyển mạch Fast Ethernet SW-504 dễ sử dụng, giá cả hợp lý, cho phép hoạt động với độ tin cậy cao. SW-504 có khả năng làm cầu nối giữa mạng Ethernet với Fast Ethernet. Vì lý do đó, sản phẩm switch SW-504 của PLANET sẽ sớm sử dụng như một phần quan trọng trong các mô hình mạng ngày nay. Với khả năng truyền dữ liệu linh hoạt, 5 cổng tốc độ 10/100Mbps thích hợp sử dụng làm thiết bị chuyển mạch cho mạng gia đình cũng như văn phòng nhỏ. Hệ thống đèn LED chỉ thị cho phép dễ dàng kiểm tra và quản lý.


>>> Mô hình ứng dụng

Với 5 cổng tốc độ 10/100Mbps, SW-504 mang đến giải pháp tiết kiệm, có hiệu quả cao cho mô hình mạng gia đình và văn phòng nhỏ. Trong nhiều ứng dụng, các chức năng nâng cao của SW-504 sẽ bỏ qua một số giao thức của mạng Ethernet.



Đặc tính sản phẩm

- 5 cổng tốc độ 10/100Mbps.
- Làm việc với các chuẩn IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u.
- 100Base-TX.
- Chức năng điều khiển dòng IEEE 802.3x cho hoạt động ở chế độ full duplex và Backpressure cho hoạt động ở chế độ half duplex.
- Chuyển mạch Store-and-Forward.
- Hỗ trợ bảng địa chỉ MAC 1K.
- Hỗ trợ điều khiển gói dữ liệu lên tới 1552bytes.
- Tự động nhận biết và nhớ địa chỉ nguồn.
- Hỗ trợ chức năng Auto MDI / MDI-X.
- Chế độ Full / Half-Duplex trên từng cổng.
- Hệ thống chỉ thị LED cho phép phân tích và quản lý dễ dàng.
- FCC Class B, CE



>>> Thông số kỹ thuật

Model	SW-504
Hardware Specification	
Network Connector	5-Port RJ-45 for 10/100Base-TX
Switch Throughput	1.19Mpps
Switch Fabric	1.6Gbps
MAC Address	1K MAC address table with Auto learning function
Shared Buffer	768K
Power Requirement	9V DC, 700mA
Operating Environment	0~50 Degree C, 5%~95% RH
Storage Environment	-20~70 Degree C, 5%~95% RH
Dimension (W x D x H)	184 x 110 x 30 mm
Switch Specification	
Switch Architecture	Store-and-Forward
Flow Control	IEEE 802.3x full duplex operating and flow control
Standard Compliance	
Network Standard	IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3x Flow Control and Back pressure
EMI	FCC Class B, CE

>>> Thông tin đặt hàng

SW-504

5-Port 10/100Mbps Desktop Fast Ethernet Switch



PLANET Technology Corporation

11F, No. 96, Min Chuan Road, Hsin Tien, Taipei,
Taiwan.
Tel: 886-2-2219-9518 Fax: 886-2-2219-9528
Email : support@netcom.com.vn
Web site : <http://www.planet.com.vn>
VoIP Gateway: vip.planet.com.tw

Planet reserves the right to change specifications without prior notice.
All brand names and trademarks are property of their respective owners.
Copyright © 2005 PLANET Technology Corp. All rights reserved.

FC CE

SW-504 10-07