



## **NAS-7200** **2 – BAY SATA NAS RAID Server**

Bạn cần nhiều dung lượng để lưu trữ cho các máy tính xách tay và máy tính cá nhân mà không cần bất cứ một công việc cài đặt nào hoặc lắp thêm máy tính nào khác? Giờ thì với NAS-7200 sẽ đáp ứng tất cả nhu cầu trên của bạn. Với một ổ cứng SATA II, NAS-7200 dễ dàng cung cấp một cách đơn giản để mở rộng không gian lưu trữ với ổ cứng sẵn có kể cả khi vẫn bật nguồn. NAS-7200 rất dễ dàng để cài đặt những ứng dụng trên ổ cứng không thông qua MIC mà qua một giao diện web tiện lợi.

Việc cài đặt có thể hoàn thành nhanh chóng trong vòng 10 phút mà không cần cấu hình thêm trên máy Server hay trên các máy Client trong hệ thống mạng. Với đặc điểm hội tụ, tính kinh tế, và khả năng lưu trữ mạnh mẽ. NAS-7200 là sự lựa chọn khôn ngoan cho các môi trường làm việc SOHO ( Gia đình và văn phòng nhỏ); SMB ( Doanh nghiệp vừa và nhỏ). Thiết bị sử dụng đặc tính RAID 0/1 làm tăng không gian sử dụng ở lưu trữ lên 2 lần với RAID-0 hoặc chọn RAID-1 để sao lưu dữ liệu từ sang ổ cứng khác để ngăn chặn sự mất mát dữ liệu. Đặc tính RAID sẽ yêu cầu cài đặt các ổ cứng thành những kiểu định dạng giống nhau khi lưu trữ dữ liệu, tuy nhiên, NAS-7200 với đặc tính JBOD cho phép sử dụng 2 kiểu định dạng ổ cứng khác nhau để chứa dữ liệu.

NAS-7200 có thể thực hiện chức năng như một file / FTP / Web server và cung cấp một cách dễ dàng cho các user trong mạng LAN backup dữ liệu hoặc share files thông qua Internet hoặc Intranet. NAS-7200 được gắn Bit-Torrent sẽ mang đến sự thuận tiện nhất để download các tài nguyên chia sẻ từ Internet đồng thời nó cũng hỗ trợ chức năng Printer Server nghĩa là các usser có thể kết nối với các máy in mà được cắm trực tiếp vào NAS-7200 và chia sẻ.


NAS-7200 có thể tự động sao lưu dữ liệu theo thời khóa biểu với 10 công việc đồng thời mà không cần trình tiện ích sao lưu thứ 3 nào trên máy PC hay Laptop. Dữ liệu sao lưu có thể được ứng dụng nhiều cách theo các mô hình như: NAS từ hay đến PC; NAS tới NAS; NAS có thể từ hay đến Server khác. Với việc quản lý tập trung có thể sử dụng thêm trình tiện ích sao lưu thứ 3 để sao lưu dữ liệu

Hơn thế nữa, NAS-7100 hỗ trợ chức năng quản lý user cao cấp như giới hạn download / upload, không gian ổ cứng riêng cho mỗi user, truy cập theo tài khoản. NAS-7200 không chỉ chia sẻ ổ cứng mà còn có một thiết bị để điều khiển các user sử dụng nó. Với NAS-7200 thì chúng ta sẽ có một cách đơn giản và nhanh chóng để mở rộng khả năng lưu trữ dữ liệu

### **>>> Mô hình ứng dụng**

NAS-7200 cung cấp kết nối trực tiếp đến các mạng có sẵn mà không cần thêm quyền truy cập của các Client và cũng không cần phải thay thế hay nâng cấp các Server. NAS-7200 được ứng dụng cho mạng hỗn hợp và cung cấp khả năng dự phòng, hiệu suất cao, dịch vụ lưu trữ tin cậy phù hợp cho nhiều ứng dụng khác nhau trong môi trường SOHO và SMB.

>>> Mô hình ứng dụng



### Đặc tính sản phẩm

- NAS-7200 hỗ trợ Administrator có thể giới hạn dung lượng ổ cứng cho phép người dùng cá nhân có thể sử dụng.
- Hỗ trợ đặc tính RAID và JBOD
- Tích hợp một quạt làm mát với công suất cao với những hoạt động liên tục
- Hỗ trợ 2 cổng chuẩn USB 2.0 có thể kết nối với Hard Disk Drives hoặc Print Server.
- Hỗ trợ UPnP-AV để chia sẻ nhạc, hình ảnh, phim và dữ liệu thông qua mạng.
- Hỗ trợ DHCP Server/ Client, FTP Server
- Khôi phục UPnP
- Hỗ trợ PHP cho các máy trạm
- Hỗ trợ định dạng NTFS và FAT cho ổ cứng hay USB
- Hỗ trợ các chức năng download: BT; FTP và HTTP
- Tính năng sao lưu cao từ hoặc tới các server khác.
- Windows Vista LLTD, PnP-X
- Hỗ trợ các tính năng Media Server: iTunes, MP3 broadcast
- Tự động duy trì, bảo vệ các file hệ thống để cung cấp toàn vẹn
- Hỗ trợ giao diện: 10/100/1000 Base-TX; tự động bảo vệ khi chuyển hệ thống.
- Hỗ trợ các tiện ích của Window và giao diện quản lý Web.
- Hỗ trợ Window Vista/ XP/ 2000 , Mac OS x v10.2.1, Linux
- Sử dụng thân thiện với sơ đồ các tiện ích giúp cho việc chia sẻ các thư mục dễ dàng như một thiết bị mạng

>>> Thông số kỹ thuật

Model	NAS-7200
<b>Hardware Specification</b>	
Supported HDD	Two 3.5" SATA I/II interface
LAN Connector	One RJ-45 Interface (10/100/1000Mbps)
Standards	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab
USB Connector	2 x USB 1.1/2.0 Compatible (Type A)
USB Connectivity	Print Server, External HDD connection
Support Protocol	TCP/IP, HTTP, FTP, P2P, SMB
Client OS	Windows, Mac OS, Linux/Unix
System Configuration	Windows Base utility, Web Browser
Supported Concurrent User	255
Max. User Account	255
Share Folder	255
File Language Format	8 Languages
Operating	Temperature: 0 ~ 50 Degree C
	Humidity: 10 ~ 95% (non-condensing)
Storage	Temperature: -10 ~ 70 Degree C
	Humidity: 10 ~ 95% (non-condensing)
Dimension (W x D x H)	95 x 181 x 177 mm
Weight	968g (without HD)
Power Adapter	12V DC, 5A
Regulatory	FCC Class B, CE

>>> Thông tin đặt hàng

**NAS-7200**

2-Bay SATA NAS RAID Server



**PLANET Technology Corporation**

11F, No. 96, Min Chuan Road, Hsin Tien, Taipei, Taiwan.

Tel: 886-2-2219-9518 Fax: 886-2-2219-9528

Email : [support@netcom.com.vn](mailto:support@netcom.com.vn)

Web site : <http://www.planet.com.vn>

VoIP Gateway: [vip.planet.com.tw](http://vip.planet.com.tw)

Planet reserves the right to change specifications without prior notice.  
All brand names and trademarks are property of their respective owners.  
Copyright © 2005 PLANET Technology Corp. All rights reserved

**FC CE**

**C- NAS-7200 08-08**