



ICA-HM131R H.264 Real-Time Full-HD Fixed Dome IP Camera

Hãng Planet đã đưa ra thị trường dòng thiết bị giám sát mới hỗ trợ chuẩn hình ảnh H.264 kiểu dáng ốp trần là ICA-HM131R để đáp ứng những nhu cầu từ thị trường thế giới. Thiết bị ICA-HM131R hỗ trợ ghi hình chuẩn HD cho chất lượng hình ảnh cao. Thiết bị tích hợp chuẩn hình ảnh H.264, thiết bị ICA-HM131R có thể nén hình ảnh xuống kích cỡ nhỏ nhất để truyền hình ảnh chất lượng HD qua mạng Internet dễ dàng nhanh chóng.

Thiết bị giám sát IP ICA-HM131R được thiết kế với tính năng IEEE 802.3 af PoE cho phép cài đặt nhanh chóng và dễ dàng tại những vị trí khó như trần nhà mà không đi dây điện cấp nguồn, hay những ổ cắm điện, và loại bỏ sự không cần thiết của những cáp nguồn và chi phí cài đặt.

Thiết bị ICA-HM131R hỗ trợ tính năng Multi-Profile với nhiều chế độ hiển thị hình ảnh giám sát khác nhau khi có nhiều truy cập đồng thời vào thiết bị. Những chế độ hiển thị này có thể cung cấp hình ảnh hiển thị rõ ràng theo chuẩn H.264/M-JPEG với độ phân giải lên tới 1080p (1920 x 1080 điểm ảnh). Thiết bị hỗ trợ khả năng hiển thị hình ảnh đầy đủ khi giám sát những vật thể chuyển động mà hình ảnh giám sát không bị méo, giật, và đáp ứng cho việc giám sát hoàn hảo tại những khu vực đặc biệt như lối ra vào hay lối thoát hiểm của tòa nhà những nơi cần được giám sát kỹ lưỡng.

Thiết bị ICA-HM131R có thể được giám sát thông qua phần mềm quản lý giám sát Cam Viewer Plus, đây là phần mềm quản lý giám sát tập trung với nhiều ứng dụng giám sát trên các camera khác nhau cung cấp những tính năng như giám sát, ghi hình, quản lý sự kiện. Phần mềm Cam Viewer Plus cho phép thiết lập những hệ thống giám sát nhanh chóng dễ dàng. Thiết bị ICA-HM131R được quản lý bởi phần mềm Cam Viewer Plus, cung cấp một môi trường giám sát an ninh để bảo vệ cuộc sống của bạn.

>>> Mô hình ứng dụng



>>> Đặc tính kỹ thuật

- Hỗ trợ bộ cảm biến CMOS 1/2.7"
- Hỗ trợ 2 chế độ hiển thị hình ảnh với chuẩn nén: H.264 và M-JEG
- Hỗ trợ độ phân giải chuẩn HD (1920x1080)
- Hỗ trợ tốc độ truyền khung hình 30fps với độ phân giải 1080p (ICA-HM131R)
- Tương thích với chuẩn PoE IEEE 802.3 af
- Hỗ trợ tính năng 3GPP cho điện thoại 3G
- Tích hợp Microphone cho âm thanh 1 chiều
- Hỗ trợ thẻ nhớ SD để lưu trữ
- Dễ dàng cấu hình và quản lý thông qua giao diện Web và tiện ích window
- Hỗ trợ tính năng DDNS, PPPoE và FTP với nhiều ứng dụng trong hệ thống mạng
- Hỗ trợ tính năng Motion Detect để giám sát những chuyển động đáng ngờ trong khu vực giám sát
- Hỗ trợ phần mềm giám sát Cam Viewer Plus

>>> Thông số kỹ thuật

Model	ICA-131
Video Specification	
Image Sensor	1/2.7" Progressive CMOS
Lens	4 mm, F1.5
Minimum illumination	0.2 Lux @ F1.2
View Angle (Horizontal / Vertical)	66 / 52 Degree
Scan Method	Progressive
Video Encoder	H.264 / M-JPEG
Rate Control	VBR (Variable Bit Rate)
Video Resolution	H.264 1080p / 720p M-JPEG 1080p / 720p / D1 / CIF
Frame Rate	30fps for all resolutions
Image Control	AWB, AES
Audio Specification	
Audio Codec	G.711, G.726
Audio In	Internal Microphone
Network and Configuration	
Network Interface	1 x RJ-45
Network Standard	IEEE 802.3 / IEEE 802.3u
Network Protocol	TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, ICMP,FTP, SMTP, DHCP, IGMP
Browser / Software	Microsoft ® Internet Explorer 6.0 or later, Cam Viewer Plus Lite/Pro
Motion Detection	10 area definable
Environment Specifications	
Power Requirement	IEEE 802.3af
Dimension (Φ x H)	110 x 50 mm

Weight	180g
Power Consumption	3.8W max.
Operating Temperature	0 ~ 50 Degree C
Operating Humidity	10 ~ 90% (non-condensing)
Emission	CE, FCC

>>> Thông tin đặt hàng

ICA-HM131

H.264 Full-HD Fixed Dome IP Camera

ICA-HM131R

H.264 Real Time Full-HD Fixed Dome IP Camera



PLANET Technology Corporation

11F, No. 96, Min Chuan Road, Hsin Tien, Taipei, Taiwan.

Tel: 886-2-2219-9518 Fax: 886-2-2219-9528

Email : support@netcom.com.vn

Web site : <http://www.planet.com.vn>

VoIP Gateway: vip.planet.com.tw

Planet reserves the right to change specifications without prior notice.
All brand names and trademarks are property of their respective owners.
Copyright © 2005 PLANET Technology Corp. All rights reserved.

FC CE

ICA-HM131 05-10

